
Информационно-
указательные системы

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

2010

Содержание

Торцевая подсветка светодиодами SOLED	2
Витринная система профилей DISPLAY CASES	3
Интерьерная система	
Текстовые профили	4
Наконечники односторонние.....	5
Наконечники двусторонние	6
Слайдинг-профили	7
Наконечники треугольные.....	8
Боковые профили.....	8
Серединный профиль.....	9
Профили для наборных панно.....	9
Пластиковые аксессуары.....	10
Поддерживающий профиль.....	11
Система подвеса.....	11
Уличная система	
Профиль-стойки	12
Наконечники для профиль-стоек.....	13
Профиль-стойка эллипсная.....	13
Панели	14
Аксессуары для уличных систем.....	14
Система профилей RAINBOW.....	18
Система профилей CURVO PLUS	18
Профили клипсового зажима	20


Актуальные цены в рублях можно посмотреть на сайте:
www.forda.ru

1. Торцевая подсветка светодиодами SOLED

Профильная система SOLED (Cosign) - новое предложение для изготовления световых табличек и указателей с подсветкой акрилового стекла светодиодами при оформлении интерьера.

Профильная часть световой таблички состоит из двух половинок корпусного профиля, которые соединяются с помощью базового профиля, в который крепится на двустороннюю ленту светодиодная линейка. Форма может быть круглой, закругленной, прямоугольной или комбинированной. В профиль вставляется акриловое стекло толщиной 8 мм. Вся конструкция закрепляется с двух сторон торцевыми крышками. Готовое изделие можно повесить на тросах, закрепить на стене, сделать указатель флажкового типа, установить на столе (при прямоугольной форме профиля) или изготовить наборное световое панно.

Все профили имеют длину 5 метров, продаются кратно 1м.п. Покрытие корпусных профилей – серебро анодированное.




Наименование	Артикул
Базовый профиль SOLED, сырой 5м	SOL1000.B
Закругленный профиль SOLED, анодированный 5м	SOL2000.C
Квадратный профиль SOLED, анодированный 5м	SOL2000.S
Крышка торцевая закругленная SOLED, анод.	SOLCAP08.C
Крышка торцевая квадратная SOLED, анод.	SOLCAP08.S
Крышка торцевая комбинированная SOLED, анод.	SOLCAP08.SC
Кронштейн настенный SOLED, алюминий, анод.	SOBRAC08.C
Клипса для подвеса	APC3000S

2. Витринные системы *Display Cases*

Система DisplayCases применяется для изготовления витринных коробов и рамок с открывающейся дверцей для размещения в них объявлений, афиш, постеров, меню и т.д. Эта система позволяет собирать односторонние конструкции шириной 30 мм, 52 мм и двусторонние шириной 85 мм. Возможна установка на профиль-стойках, в виде отдельно стоящих рекламных конструкций.

В данной системе предусмотрено использование замков и газовых амортизаторов на дверцы, внутренней подсветки. Наличие уплотнительной резины позволяет использовать конструкцию на улице.

Длина хлыстов 6м, покрытие анодированное, продаются кратно 1/2 хлыста.




Артикул	Наименование
VITBS2030	Основной профиль 30 мм анодир. (хлыст 6,04м)
VITBS2052	Основной профиль 52 мм анодир. (хлыст 6,04м)
VITBS2085	Основной профиль 85 мм двухсторонний анодир. (хлыст 6,04м)
VITHINGE2054	Шарнирный профиль 54 мм анодир. (хлыст 6,04м)
VITFRAME2049	Рамочный профиль 49 мм анодир. (хлыст 3,04м)
VITCLOSE2032	Закрывающий профил 32 мм анодир. (хлыст 6,04м)
FIX13	Уголок соединительный 13 мм
FIX27	Уголок соединительный 27 мм
FIX31	Уголок соединительный 31 мм
RUBDOOR	Резина уплотнительная для двери
RUBGLASS	Резина уплотнительная для стекла
DOORLOCK	Замок для дверей + ключ
JACKGAS	Подъемник для двери (комплект 2шт.)

3. Интерьерная система

- Текстовые профили**

Наименование	Артикул
Профиль 31 мм	
сырой	ANO1031
анодированный	ANO2031
анодированный золото	ANO4031
Профиль 62 мм	
сырой	ANO1062
анодированный	ANO2062
анодированный золото	ANO4062
Профиль 93 мм	
сырой	ANO1093
анодированный	ANO2093
анодированный золото	ANO4093
Профиль 125 мм	
сырой	ANO1125
анодированный	ANO2125
анодированный золото	ANO4125
Профиль 156 мм	
анодированный	ANO2156
анодированный золото	ANO4156
Профиль 187 мм	
анодированный	ANO2187
анодированный золото	ANO4187
Профиль 250 мм	
сырой	ANO1250
анодированный	ANO2250
Профиль 300 мм	
анодированный	ANO2300




Текстовый профиль, предназначен для изготовления табличек и строк в наборных панно. Длина хлыстов 5м, продаются кратно 1м.п.

• **Наконечники односторонние**

Наименование	Артикул
Пластиковый наконечник односторонний, 31 мм	
белый	АРЕ1031
серый	АРЕ2031
черный	АРЕ3031
Пластиковый наконечник односторонний, 62 мм	
белый	АРЕ1062
серый	АРЕ2062
черный	АРЕ3062
Пластиковый наконечник односторонний, 93 мм	
белый	АРЕ1093
серый	АРЕ2093
черный	АРЕ3093


Наименование	Артикул
Пластиковый наконечник односторонний, 125 мм	
белый	АРЕ1125
серый	АРЕ2125
черный	АРЕ3125
Пластиковый наконечник односторонний, 156 мм	
белый	АРЕ1156
серый	АРЕ2156
черный	АРЕ3156
Пластиковый наконечник односторонний, 187 мм	
белый	АРЕ1187
серый	АРЕ2187
черный	АРЕ3187
Пластиковый наконечник односторонний, 218 мм	
белый	АРЕ1218
серый	АРЕ2218
черный	АРЕ3218
Пластиковый наконечник односторонний, 250 мм	
белый	АРЕ1250
серый	АРЕ2250
черный	АРЕ3250



Наконечники односторонние, предназначены для крепления текстовых профилей на стену или дверь

- **Наконечники двусторонние**


Наименование	Артикул
Пластиковый наконечник двойной, 62 мм	
серый	APD2062
Пластиковый наконечник двойной, 93 мм	
серый	APD2093
черный	APD3093
Пластиковый наконечник двойной, 125 мм	
серый	APD2125
Пластиковый наконечник двойной, 156 мм	
серый	APD2156
Пластиковый наконечник двойной, 187 мм	
серый	APD2187
черный	APD3187
Пластиковый наконечник двойной, 250 мм	
серый	APD2250
черный	APD3250
Пластиковый наконечник двойной, 300 мм	
черный	APD3300
Фиксатор для двойных наконечников	APC6000




• Слайдинг-профили

Слайдинг-профили предназначены для оперативной замены текста в табличках. В пазы вставляется полоска пластика толщиной до 1 мм. Длина хлыстов 5м, продаются кратно 1 м.п.


Наименование	Артикул
Профиль 31 мм	
слайдинг сырой	ASO1031
слайдинг анодированный	ASO2031
слайдинг анодированный двойной	ASO2031.2S
слайдинг золото	ASO4031
слайдинг-планка одностор. анодир.	ASO2031.SP
слайдинг-планка удлинён. анодир.	ALO2031.S
Профиль 62 мм	
слайдинг сырой	ASO1062
слайдинг анодированный	ASO2062
слайдинг золото	ASO4062
Профиль 93 мм	
слайдинг сырой	ASO1093
слайдинг анодированный	ASO2093
слайдинг золото	ASO4093




Слайдинг-профиль, 31 мм




слайдинг-планка 31 мм
односторон. анодир.



Двойной
слайдинг-профиль, 31 мм




Слайдинг-профиль, 62 мм



Слайдинг-профиль, 93 мм

- **Наконечники треугольные**


Наименование	Артикул
Треугольный наконечник 31 мм	
белый	APW1031
серый	APW2031
черный	APW3031
Треугольный наконечник 62 мм	
серый	APW2062
черный	APW3062
Фиксатор для треугольного наконечника	APC7000




- **Боковые профили**

Применяются для изготовления указателей и информационных табло большого формата и предназначены для крепления на них текстовых профилей при помощи клипс. Длина хлыстов 5м, продаются кратно 1 м.п.


Наименование	Артикул
Профиль боковой анодир.прямой классич.	АЕО2000
Профиль боковой анодир.золотой классич.	АЕО4000
Профиль боковой анодир.радиусный	АЕО2000R
Профиль боковой анодир.радиус.золотой	АЕО4000R
Профиль боковой анодир.треугольный	АЕО2000Т
Профиль боковой анодир.треугол.золотой	АЕО4000Т



Прямой



Радиусный




Треугольный

- **Серединный профиль**

Применяется для разделения блоков информации с использованием клипс. Длина хлыстов 5м, продаются кратно 1 м.п.

Наименование	Артикул
Профиль серединный анодир.	AEO2001
Профиль серединный анодир.золотой	AEO4001




Серединный профиль


- **Профили для наборных панно**

Длина хлыстов 5м, продаются кратно 1 м.п.

Наименование	Артикул
Профиль 31 мм закругленный анодир.	ARO2031
Профиль 31 мм закругл анодир.золотой	ARO4031
Профиль 31 мм удлиненный анодир.	ALO2031
Профиль 31 мм удлиненный анодир.золот.	ALO4031
Профиль верх./нижний полукруглый анодир.	AEO2000F
Профиль верх./нижний полукруглый анодир.золотой	AEO4000F




Закругленный




Удлиненный

Верхний-нижний




• **Пластиковые аксессуары**


Рис.	Наименование	Артикул
1	Наконечник пласт.для АЕО2000 (лев./прав.) серый	АРТ2000
1	Наконечник пласт.для АЕО2000 (лев./прав.) черный	АРТ3000
2	Наконечник пластиковый (левый/правый) черный	АРТ3000В
3	Наконечник пласт.тип 1 (левый/правый) черный	АРТ3003R
4	Наконечник пласт.тип 2 (левый/правый) черный	АРТ3000L
5	Наконечник пласт.треугол. (левый/правый) черный	АРТ3000Т
6	Угловой пласт. наконечник левый/правый серый	АРТ2006R
6	Угловой пласт. наконечник левый/правый черный	АРТ3006R
7	Ключ пластиковый	АРК1000
8	Клипса	АРС5000




Пластиковые наконечники для боковых профилей



Ключ пластиковый.
Используется для снятия
и замены текстовых про-
филей.



Клипса.
Предназначена для кре-
пления текстовых профи-
лей на боковых и середин-
ных профилях.




Угловые пластиковые
наконечники

- **Поддерживающий профиль**

Поддерживающий профиль используется при изготовлении наборных панно шириной более 1м, и устанавливается в центре для поддержки

Наименование	Артикул
Профиль поддерживающий сырой	ANS1000




Поддерживающий профиль


- **Система подвеса**

Наименование	Артикул
Система для подвеса тросом (конусный - 1 шт.)	APC4001
Система для подвеса (два потолочных фиксатора, два троса 1,2 м)	APC4100
Держатель для подвески черный	APC3000


Системы подвеса APC4100



Системы подвеса троса, конусный APC4001



Держатель для подвеса APC2000




4. Уличная система


• Профиль-стойки

Длина хлыстов 5 и 6м, продаются кратно 1/2 хлыста


Рис.	Наименование	Артикул
1	Профиль-стойка 60 мм 1 паз анодир.	АО026001Т
2	Профиль-стойка 60 мм 2 паза анодир. 90 град.	АО026902Т
3	Профиль-стойка 90 мм 1 паз анодир.	АО029001Т
4	Профиль-стойка 90 мм 2 паза анодир. 180 град.	АО029002Т
5	Профиль-стойка 80х80 1 паз анодир.	АО02808
6	Профиль-стойка 80х80 4 паза анодир.	АО028084Т




Профиль-стойка круглая,
диам. 60 мм, 1 паз
АО026001Т




Профиль-стойка круглая,
диам. 60 мм, 2 паза,
угол 90°
АО026902Т




Профиль-стойка круглая,
диам. 90 мм, 1 паз
АО029001Т



Профиль-стойка круглая,
диам. 90 мм, 2 паза,
угол 180° АО029002Т



Профиль-стойка квадратная,
80х80 мм, 1 паз
АО028081Т



Профиль-стойка квадратная,
80х80 мм, 4 паза,
АО028084Т

- Наконечники для профиль-стоек**

Рис.	Наименование	Артикул
1	Верхний алюм.наконечник для проф.-стойки 90 мм	АОТ2090
2	Верхний пласт.наконечник для проф.-стойки 60 мм	АОТ6002
-	Верхний алюм.наконечник для проф.-стойки 60 мм	АОТ6012
3	Верхний пласт наконечник 1 паз 80 мм	АО8082
4	Верхний алюм.наконечник 4 паза 80 мм	АОТ9001



1



2




3




4

- Профиль-стойка эллипсная**


Рис.	Наименование	Артикул
1	Профиль эллипсный основной анодир.	ELP2000
2	Профиль эллипсный шарнирный анод.	ELP2001
3	Профиль-вставка эллипсная анодир.	АОС2000
4	Крышка эллипсная анодир.	АОТ2000




1



2



3



4

*распродажа




15

• **Панели**


Длина хлыстов 5 м, продаются кратно 1 м.п.

№ п/п	Наименование	Артикул
1	Панель U-образн.46 мм анодир. (с пазом 8 мм)	АО02046
2	Панель H-образн.60 мм анодир. (с пазом 8 мм)	АО02060
3	Панель 100 мм анодир. (с пазом 8 мм)	АО02100
4	Панель 150 мм анодированная	АО02150
5	Панель 250 мм анодированная (с пазом 8 мм)	АО02250



• **Аксессуары для уличных систем**

№ п/п	Наименование	Артикул
1	Фиксатор	AACL001
2	Профиль-вставка анодированная	АОС0200
3	Профиль-редуктор анодированный под 4мм	AOR0200
4	Профиль-адаптер (для профиль-стойки 60 и 90мм)	ADAPTER20
5	Опора 60 мм сырая	FEE1600
6	Опора 80x80 мм сырая (для проф.-стойки 80x80 1 паз)	FEE18081T
7	Опора 80x80 мм сырая (для проф.-стойки 80x80 4 паза)	FEE18084T
8	Опора 90 мм сырая (для проф.-стойки 90 мм 1 паз)	FEE19001T
	Опора 90 мм сырая (для проф.-стойки 90 мм 2 паза)	FEE19002T
9	Профиль светильника анодированный (хлыст 5м)	ILU1002
10	Крышка светильника анодированная	ILU1011
11	Заглушка фиксатора серая	НОР002
12	Профиль-слот (хлыст 5м)	FIXBOX10
13	Фиксатор-вставка	FIXBOX001



1




2




4 mm

3




4




30cm

5




30cm

6




30cm

7





30cm



8



9

10






5. Система профилей RAINBOW

Длина хлыстов 5 м, продаются кратно 1 м.п.


Наименование	Артикул
68 мм, анодированный	RAIN2068
68 мм, анодированный золото	RAIN4068
90 мм, анодированный	RAIN2090
90 мм, анодированный золото	RAIN4090
120 мм, анодированный	RAIN2120
120 мм, анодированный золото	RAIN4120
162 мм, анодированный	RAIN2162
162 мм, анодированный золото	RAIN4162
222 мм, анодированный	RAIN2222
222 мм, анодированный золото	RAIN4222
Профиль-планка анодированная(для больших форм), рис.В	RAINB520
Наконечник пластиковый черный 68 мм	BOW3068
Наконечник пластиковый черный 90 мм	BOW3090
Наконечник пластиковый черный 120 мм	BOW3120
Наконечник пластиковый черный 162 мм	BOW3162
Наконечник пластиковый черный 222 мм	BOW3222
Присоска	VACUUMC
Винт для наконеч.162/222 черный/серый	SCREW003/002



6. Система профилей CURVO PLUS

Длина хлыстов 5 м, продаются кратно 1 м.п.

Наименование	Артикул
Профиль 104 мм анодированный	CURVO2090
Профиль 134 мм анодированный	CURVO2120
Профиль 164 мм анодированный	CURVO2150
Профиль 224 мм анодированный	CURVO2210
Профиль 312 мм анодированный	CURVO2297
Наконечник TABS INOX	TAB INOX







■ = Габаритный размер

▲ = Внутренний размер для вставки



7. Профили клипсового зажима

Сечение профиля	Наименование	Артикул	Покрытие
	Накрывающий профиль 25мм.	CLIC 2025 SL	анодир.
	Основной профиль 20/25, паз 8,2мм.	BASIC 202580	сырой
	Пружина 20/25мм	SPR 2025	—
	Уголок соединительный 25мм, хром.	CORN 25CHR 8	хром
	Основной профиль 32/45мм.	BASIC 3245	сырой
	Накрывающий профиль 32мм.	CLIC 2032 SL	анодир.
	Накрывающий профиль 32мм.	CLIC 1032 ST	сырой
	Пружина 32мм	SPR 3232	—
	Уголок соединительный 32мм, хром.	CORN 32CHRS	—
	Уголок соединительный	FIX 3245	—



FOR DA
for design & advertising
Генеральный поставщик